





<p>Umformtechnik Stendal UTS GmbH &amp; Co.KG</p>	<p><b>Betriebsmittel-</b> <b>Katalog</b></p>	
---	--	---

**Maschine:                      Schweißroboter Cloos**

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Roboterschweißanlage C 30</b>
<b>Anzahl Roboterachsen:</b>	<b>6</b>
<b>Tragkraft Achse 6:</b>	<b>15 kg</b>
<b>Wiederholungsgenauigkeit:</b>	<b>+/- 0,05 mm</b>
<b>Tischbelastung pro Seite:</b>	<b>1000 N</b>
<b>Tischgröße / Arbeitsbereich:</b>	<b>1.000 x 710 (mm)</b>
<b>Anlagengröße:</b>	<b>2.200 x 4.365 (mm)</b>
<b>Anschlusswert:</b>	<b>3,0 KVA</b>
<b>Zweihandschaltpult:</b>	<b>ja</b>
<b>Fussschalter:</b>	<b>nein</b>
<b>Standort:</b>	<b>Montagehalle</b>
<b>Allgemeines:</b>	<b>zur Zeit in Nutzung für Kunde DURA Projekt C6</b>
	<b>ZSB Schweißung für:</b>
	<b>- SGR Befestigungswinkel FS LL 357 870</b>
	<b>- SGR Befestigungswinkel FS RL 357 720</b>
	<b>- SGR Befestigungswinkel BFS LL 357 900</b>
	<b>- SGR Befestigungswinkel BFS RL 358 020</b>

