

### Maschine

Bezeichnung:	<b>MDH 400</b>
Art:	Servo – Transferpresse
Baujahr:	2018
Presskraft:	400 t
Hubhöhe min.:	40 mm
Hubhöhe max.:	300 mm
Hubzahl max.:	2 - 100 <sup>1</sup> /min
Einbauhöhe:	700 mm
Weite zw. den Ständern:	3.100 mm
Ständerdurchgang seitl.:	1.250 mm
Stößelverstellung:	200 mm

### Tisch

Länge:	3.000 mm
Breite:	1.400 mm
Höhe:	1.200 mm
Abfallöffnung:	750 x 450 mm (3 Stück)
Spannnuten:	28T-Nut DIN 650
Spannnutenversatz:	125 mm
Spannnutenabstand:	250 mm
Werkzeugmasse max.:	10 t
Spannschrauben:	hyd. Spanner (Fa. Gütthle)
Wechselsystem:	angetriebene Konsolen (Fa. Gütthle)

### Stößel

Länge:	3.000 mm
Breite:	1.400 mm

### Transfer

Verfahrweg (X):	600 mm (0,5-600)
Verfahrweg (Y):	375 mm (0,5-375)
Verfahrweg (Z):	150 mm (0,5-150)
Balken - Profil:	100 x 100 mm


### Bandanlage

Bandbreite:	80 - 1000 mm
Band-Einlaufhöhe:	60 - 450 mm (über Tisch)
Bandstärke min.:	0,5 mm
Bandstärke max.:	5,0 mm
max. Coilgewicht:	10 t
max. Coildurchmesser:	2000 mm
Coilinnendurchmesser:	508 oder 610 mm

### Befettung

System:	Walzenbefettung (3 Medien mgl.)
---------	---------------------------------





RELEKREINE Klemmenblock		Hersteller: KEMMEL	Bestell-Nr.: 101750
Transferstation X-600		Hersteller: KEMMEL	Bestell-Nr.: 101750
Klemmenblock		Hersteller: KEMMEL	Bestell-Nr.: 101750
Klemmenblock		Hersteller: KEMMEL	Bestell-Nr.: 101750